



# Il Vito SHUTTLE.



Mercedes-Benz





## Il Vito SHUTTLE.

Il vostro nuovo biglietto da visita.

La prima impressione, com'è noto, è quella che conta. E il nuovo Vito SHUTTLE fa subito centro: fin dal primo momento il professionista del trasporto di passeggeri regala infatti ai vostri ospiti una gradevole sensazione di benessere. Gli accurati allestimenti interni, la generosa abitabilità e i numerosi equipaggiamenti Comfort rendono comodi e fluidi anche i tragitti più lunghi. La versatile dotazione di sedili permette di configurare al meglio posti a sedere e volume di carico, adattandoli di volta in volta alle esigenze del caso. E anche quando tutti gli otto comodi posti a sedere di serie sono occupati, resta ancora un bel po' di spazio per riporre i bagagli (a richiesta anche sette posti).

Ma il vostro Vito SHUTTLE viaggia alla grande anche dal punto di vista economico: abbinata all'Efficiency Package BlueEFFICIENCY di serie, la nuova generazione di motori CDI a 4 cilindri fissa nuovi parametri in materia di contenimento dei consumi e sostenibilità ambientale. L'assetto Comfort di nuova concezione, i pregiati materiali e le ampie possibilità di personalizzazione costituiscono ulteriori argomenti a favore di un veicolo destinato al trasporto passeggeri, ma perfettamente adattabile a ogni tipo d'impiego, al vostro settore e alle vostre necessità, tenendo fede ai proverbiai requisiti di sicurezza, qualità e affidabilità che è normale attendersi da un veicolo Mercedes-Benz.

# La prima mossa per trasformare i vostri ospiti in clienti abituali.

**Versatile, confortevole, sicuro.** Qualsiasi cosa abbiate in mente, il vostro Vito SHUTTLE è il mezzo giusto per realizzarla. Desiderate un veicolo particolarmente compatto o, viceversa, più spazioso possibile? Grazie a due versioni di passo e tre diverse lunghezze, la scelta è soltanto vostra.

Se puntate alla comodità e ad un ambiente elegante, il posto guida ergonomico e un'ampia gamma di ingegnosi equipaggiamenti Comfort vi convinceranno. Il Vito SHUTTLE è già dotato di serie, ad esempio, di vetratura atermica integrale, alzacristalli elettrici anteriori e chiusura centralizzata con telecomando. Tanti altri equipaggiamenti a richiesta,

come la porta scorrevole elettrica per il vano passeggeri, il rivestimento in similpelle e moderni sistemi di navigazione satellitare, consentono inoltre di personalizzare ulteriormente il vostro veicolo.

Non per ultima, naturalmente, abbiamo pensato anche alla sicurezza dei vostri passeggeri: l'interazione di numerosi dispositivi di sicurezza attivi e passivi, fra i quali tutti i fondamentali sistemi elettronici di assistenza alla guida, assicura nel Vito SHUTTLE un elevato grado di protezione dei viaggiatori.

**Efficienza che dura nel tempo.** Un parsimonioso motore diesel CDI a 4 cilindri in tre stadi di potenza, un grintoso motore diesel V6 CDI da 165 kW e un moderno motore a benzina V6: la varietà di motorizzazioni del Vito SHUTTLE agevola la scelta della trazione più adatta in funzione delle proprie esigenze. Nelle versioni con motore diesel CDI, grazie all'interazione fra il parsimonioso motore diesel, il cambio manuale ECO Gear ottimizzato per ridurre i consumi, la funzione ECO start/stop, la gestione intelligente dell'energia ed altri accorgimenti, l'Efficiency Package BlueEFFICIENCY assicura minori consumi di carburante e ridotte emissioni nocive (sono disponibili diverse composizioni dell'Efficiency Package a seconda delle versioni).



**Plancia «Softtouch».** Con la sua morbida superficie rivestita in espanso e la modanatura «Silverstone», la plancia del Vito SHUTTLE si presenta elegante e piacevole al tatto. Diversi vani portaoggetti disposti ergonomicamente e un portabevande assicurano inoltre un'elevata funzionalità.

● **Sedile Comfort lato guida e passeggero.**

Le molteplici possibilità di regolazione dei sedili Comfort per lato guida e passeggero (altezza, inclinazione dello schienale, inclinazione del sedile) vi consentono di trovare facilmente la posizione di seduta più comoda. Soprattutto nei lunghi percorsi saprete inoltre apprezzare i braccioli interni e i poggiatesta Comfort (regolabili in altezza e inclinazione).



● **Unità di comando sul tetto.** Il gruppo di comandi sul tetto con due spot di lettura integrati assicura una buona illuminazione del posto di guida e del lato passeggero. La superficie lucidata valorizza ulteriormente l'abitacolo.



○ **Panca Comfort a 2 posti per la prima fila.** Gli schienali sono regolabili e possono essere ribaltati fino ad assumere la funzione di tavolino. Entrambi i sedili sono dotati di cinture di sicurezza a tre punti, sistema di fissaggio del seggiolino per bambini ISOFIX e poggiatesta Comfort.



● **Paraurti e listelli paracolpi in tinta con il veicolo.**

La classe si vede sempre anche dai dettagli: i paraurti anteriori e posteriori e i listelli paracolpi laterali verniciati in tinta conferiscono al veicolo un aspetto generale di grande pregio.



● **Climatizzatore TEMPMATIC.** In modalità automatica, il climatizzatore regola autonomamente la temperatura dell'abitacolo in base al valore precedentemente impostato. Il sistema dispone inoltre di un tasto di ricircolo dell'aria con funzione supplementare di commutazione automatica su ricircolo in galleria, che chiude automaticamente tutti i finestrini aperti ed eventualmente i tetti in vetro (esclusi i deflettori del vano posteriore).



● **Moquette.** La moquette color antracite in tutto l'abitacolo valorizza notevolmente gli interni del Vito SHUTTLE. L'esclusiva estetica e la piacevole morbidezza al tatto del materiale assicurano un ambiente gradevole e accogliente (disponibile solo con i 2 posti anteriori singoli).



● **Panca Comfort a 3 posti per la seconda fila.** La panca è dotata di funzione «package»: lo schienale si piega sul piano di seduta e l'intero sedile si ribalta in avanti. Il sedile destro della panca frazionabile in un rapporto 1/3 : 2/3 è provvisto di funzione EASY ENTRY e può essere smontato singolarmente. Gli equipaggiamenti di sicurezza e Comfort sono gli stessi della panca a 2 o 3 posti della prima fila.



● **Cerchio in lega.** Gli sportivi ed eleganti cerchi in lega leggera da 6,5 J x 16 rafforzano il forte impatto visivo del Vito SHUTTLE.

● di serie    ○ a richiesta

# Altri equipaggiamenti di serie e a richiesta in breve.

## Interni

Incastellatura sedile singolo lato guida/passeggero con apertura posteriore (con vano sottostante), ecc.	●
Panca a 3 posti per sedili prima fila posteriore	●
Rivestimento dei sedili in similpelle	○
Vano portaoggetti con serratura, illuminato	●
Volante sportivo e leva del cambio rivestiti in pelle	○

## Esterni

Cerchi in lega 7J x 17	○
Gancio di traino (a testa sferica)	○
Porta scorrevole nel vano passeggeri a comando elettrico, sul lato destro/sinistro	○
Porta scorrevole nel vano passeggeri sul lato destro	●
Porta scorrevole nel vano passeggeri sul lato sinistro	○
Porte posteriori a doppio battente con angolo di apertura fino a 180° o con apertura fino alla fiancata (autobloccanti)	○
Retrovisori esterni riscaldabili e regolabili elettricamente	●

## Comfort

Canale di riscaldamento/raffreddamento vano passeggeri	●
Chiave Comfort	●
Climatizzatore automatico COMFORTMATIC	○
Deflettori nell'abitacolo ad azionamento elettrico	○
Retrovisore interno ad antiabbagliamento automatico	○
Sedili anteriori riscaldabili	○
Sistema di controllo della pressione pneumatici	○
Sistemi di comunicazione e radio, anche con navigazione, CD/DVD-Changer e Sound System	○
Tetto in vetro scorrevole e sollevabile ad azionamento elettrico	○
Vetratura atermica	●
Vetro atermico con fascia filtrante superiore sul parabrezza	○

## Tecnica

Cambio automatico a 5 marce <sup>1</sup> (per i motori a benzina, diesel V6 CDI e 4x4)	●
Cambio manuale a 6 marce (per i motori diesel CDI a 4 cilindri)	●
Filtro antiparticolato diesel	●
Trazione integrale <sup>2</sup>	○

## Sicurezza/assetto

ADAPTIVE ESP® (Electronic Stability Program) in abbinamento con ABS, ASR, EBV e BAS	●
ESP® con stabilizzazione del rimorchio in abbinamento con gancio di traino o predisposizione per il gancio di traino a richiesta	●
Fari riflettenti con fendinebbia e luci diurne	●
Fendinebbia alogeni	●
Immobilizzatore elettronico	●
Impianto d'allarme antifurto (EDW)	○
Sensore luci e pioggia	○
Sidebag per il torace/windowbag	○
Terza luce di stop	●

● di serie ○ a richiesta

<sup>1</sup> Cambio automatico di serie per le motorizzazioni a benzina, V6 CDI e 4x4 e a richiesta per i modelli CDI da 100 kW e 120 kW.

<sup>2</sup> Disponibile per Vito 113 CDI e 116 CDI e cambio automatico (di serie).

Sono disponibili altri equipaggiamenti a richiesta.

Compact [lunghezza 4763 mm]



Long [lunghezza 5008 mm]



Extra-long [lunghezza 5238 mm]



# Dati sui motori, consumi di carburante ed emissioni di CO<sub>2</sub>.

Motore <sup>1</sup>	con trazione posteriore				con trazione integrale	
	OM 651 DE22LA		OM 642 DE30LA	M 272 E 35	OM 651 DE22LA	
Modelli	113 CDI	116 CDI	122 CDI	126	113 CDI 4x4	116 CDI 4x4
Numero cilindri/disposizione	4/in linea	4/in linea	6/V 72°	6/V 90°	4/in linea	4/in linea
Cilindrata [cm <sup>3</sup> ]	2143	2143	2987	3498	2143	2143
Potenza nominale [kW (CV)] a [giri/min]	100 (136) 3800	120 (163) 3800	165 (224) 3800	190 (258) 5900	100 (136) 3800	120 (163) 3800
Coppia nominale [Nm] a [giri/min]	310 1400-2600	360 1600-2400	440 1400-2800	340 2500-5000	310 1400-2600	360 1600-2400
Cambio manuale	cambio a 6 marce ECO Gear 360	cambio a 6 marce ECO Gear 360	-	-	-	-
Cambio automatico	SA	SA	cambio automatico a 5 rapporti NAG W5A 380		cambio automatico a 5 rapporti NAG W5A 380	
Consumo di carburante [l/100 km] <sup>2</sup> , ciclo urbano/extraurbano/combinato						
Con cambio manuale	8,4-9,0/6,1-6,6/6,9-7,4	8,4-9,0/6,1-6,6/6,9-7,4	-	-	-	-
Con cambio automatico	9,8-10,2/6,7-7,0/7,9-8,2	9,8-10,2/6,7-7,0/7,9-8,2	10,6-10,9/7,0-7,2/8,4-8,6	16,3-16,5/9,3-9,5/11,9-12,1	10,9-11,2/7,3-7,5/8,7-8,9	10,9-11,2/7,3-7,5/8,7-8,9
Emissioni di CO <sub>2</sub> <sup>2</sup> , ciclo combinato [g/km]						
Con cambio manuale	182-195	182-195	-	-	-	-
Con cambio automatico	208-216	208-216	221-226	279-284	229-234	229-234

<sup>1</sup> Motori CDI certificati secondo Euro 5 Gr. III (motori CDI a 4 cilindri di serie con filtro antiparticolato diesel; motori CDI a 4 cilindri delle versioni a trazione integrale, delle versioni a tetto alto e motore CDI a 6 cilindri di serie con filtro antiparticolato diesel); motore a benzina certificato secondo Euro 5 Gr. I.

<sup>2</sup> I valori sono stati rilevati con le tecniche di misurazione prescritte (Regolamento [CE] 715/2007 nella versione attualmente in vigore). I dati non si riferiscono ad un unico veicolo e non fanno parte dell'offerta, ma servono solo ad effettuare un confronto tra diversi modelli. I valori relativi a consumi ed emissioni dipendono dal tipo di veicolo e dalla classe di emissioni.

Legenda: SA = a richiesta. 4x4 = trazione integrale.

**Mercedes-Benz e l'ambiente.** Alla fine il cerchio si chiude. Quando il vostro Vito sarà arrivato alla fine della sua lunga vita, ci occuperemo noi del suo recupero e smaltimento nel pieno rispetto dell'ambiente e delle norme UE. La riconsegna di veicoli a fine ciclo di vita segue le norme valide a livello nazionale per i veicoli fino a 3,5 t di peso totale a terra. Il Vito rispetta già da molti anni le disposizioni di legge in merito alla riciclabilità e riutilizzabilità dei propri veicoli. Per il recupero dei veicoli a fine ciclo di vita esiste una rete di centri di raccolta e di impianti di trattamento che riutilizzeranno i singoli componenti del vostro veicolo nel pieno rispetto dell'ambiente. Le tecniche di riciclaggio del veicolo e dei suoi componenti vengono costantemente sviluppate e ottimizzate. In questo modo il vostro Vito rispetterà puntualmente anche in futuro le direttive sull'aumento delle quote di riciclaggio previste dalla legge. Per ulteriori informazioni potete visitare il sito [www.mercedes-benz.it](http://www.mercedes-benz.it) e/o chiamare il numero verde 00800 1 777 7777.

Successivamente alla data di chiusura redazionale di questa pubblicazione (15/12/2010), possono essersi verificate variazioni alla struttura, alla forma ed ai colori dei prodotti illustrati. Le illustrazioni possono contenere anche accessori o equipaggiamenti speciali non compresi nelle forniture di serie o non offerti in Italia. I dati sono indicativi e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Questa pubblicazione può contenere anche versioni e servizi non disponibili in tutti i Paesi. Vi preghiamo pertanto di rivolgervi, per una maggiore informazione, al vostro Concessionario Mercedes-Benz di fiducia che sarà lieto di fornirvi ulteriori dettagli e aggiornamenti sui nostri prodotti e servizi.

**[www.mercedes-benz.it](http://www.mercedes-benz.it)**